

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

เทศบาลตำบลชะมาย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ -

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

แนวทางที่ 1 แนวทางจัดสรรงบประมาณและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ								
1.1	ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมถนนคอนกรีต สายบ้านนายเชษฐ หมู่ที่ 1	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก				1,880,000	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในด้านสาธารณูปโภค	การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
1.2	ก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายสมโชค แก้วเกิด หมู่ที่ 1	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึก 0.80 เมตร ความยาว 160 เมตร			432,000	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในด้านสาธารณูปโภค	การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
1.3	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ตัวยูถนนสาย รุ่งเมือง เขตพื้นที่ ม.1 ต.ชะมาย - ม.3 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง (2 ข้าง) หมู่ที่ 1	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล. ตัวยู ขนาดกว้าง 0.80 ม. ลึก เฉลี่ย 1 ม. ยาว 1,000 ม.			3,300,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนมี ความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
1.4	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ตัวยูถนนสาย หนองหว้าซอย 2 หมู่ที่ 1 (2 ด้าน)	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล. ตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก เฉลี่ย 0.80 ม. ยาว 330 ม.			750,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนมี ความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
1.5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนสายซอยบ้านหนองเหรียญ หมู่ที่ 1	เพื่อให้ระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนได้ สะดวกและรวดเร็ว	รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. พร้อม ฝาปิด ยาว 70 ม.			189,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนมี ความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
1.6	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนสายหมู่บ้านท่ามลิน ซอย 1 ทั้ง สองข้าง หมู่ที่ 1	เพื่อให้ระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนได้ สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง เฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 300 ม.			810,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนมี ความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
1.7	ก่อสร้างคูระบายน้ำซอยประตู-คลอง นา หมู่ที่ 1	เพื่อให้ระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนได้ สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง เฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 300 ม.			810,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนมี ความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
1.8	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายซอยครัวแก้ว หมู่ที่ 1	เพื่อให้ระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนได้ สะดวกและรวดเร็ว	รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึก เฉลี่ย 0.80 ม. พร้อมฝาปิด ความยาว 100 ม.			270,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนมี ความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
1.9	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หน้า ตรอ.ศิริยานยนต์ หมู่ที่ 1	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำ ได้สะดวก และรวดเร็ว	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.8 ยาว 70 ม. จำนวน 1 แห่ง			1,465,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนมี ความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
2.0	วางท่อระบายน้ำหน้าร้านเสริมสวย น้องเล็ก หมู่ที่ 2	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็ว	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø60x100 ซม. พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 560 เมตร พร้อม รางวิหลังท่อ			2,352,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนมี ความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
2.1	วางท่อระบายน้ำและหลังหมู่บ้าน เมืองทอง หมู่ที่ 2	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็ว	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø60x100 ซม. ความยาวรวม 480 ม.			1,296,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนมี ความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
2.2	วางท่อระบายคสล. พร้อมบ่อพัก และ รางระบายน้ำคสล. รูปตัววี ถนนรวม มิตร -ซากลาย หมู่ที่ 2	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็ว	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø60x100 ซม. พร้อมบ่อพัก คสล. และราง ระบายน้ำรูปตัววี ความยาว 154 ม.			796,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขปโภค	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนมี ความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
2.3	ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสาย หนองอาม ซอย 2 (จากบ้านนางบุญให้ จันทร์เมือง - บ้านนางโอสฐ ชูมณฑา) หมู่ที่ 2	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็ว	หมู่ที่ 2			99,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขปโภค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
2.4	ปรับปรุงคูระบายน้ำรอบตลาดเกษตร หมู่ที่ 2	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็ว	คูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด ความยาว 300 เมตร			810,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขปโภค	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนมี ความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
2.5	วางท่อระบายน้ำจากซอยหนองอาม 2 -ลงคลองนา หมู่ที่ 2	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็ว	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø60x100 ซม. ความยาวรวม 200 เมตร			500,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขปโภค	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนมี ความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
2.6	วางท่อระบายน้ำคลองนานอก พร้อม ถนนคอนกรีตหมู่ที่ 2	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็ว	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø60x100 ซม. ความยาวรวม 250 เมตร			700,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขปโภค	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนมี ความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
2.7	ก่อสร้างรางระบายน้ำริมถนนสายกรุง แสง หมู่ที่ 2	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็ว	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 40 x 100 ซม. มอก.ชั้น 3 จำนวน 753 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 84 แห่ง ระยะทาง 805 ม. ตามแบบเทศบาล ตำบล ชะมาย	1,464,000			ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขปโภค	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนมี ความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
2.8	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมถนนสาย เขากลาย - ห้วยชั้น หมู่ที่ 3,4	เพื่อให้การระบายน้ำ จากครัวเรือนและ ถนนได้สะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูรางวี ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ความยาว 172.00 เมตร	500,000			ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนมี ความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
2.9	ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายปาก คลอง หมู่ที่ 3	เพื่อให้การระบายน้ำ จากครัวเรือนและ ถนนได้สะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูขนาดกว้าง เฉลี่ย 0.30 ม. ลึก เฉลี่ย 0.40 ม. ความยาว 1,000 เมตร			2,700,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนมี ความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
3.0	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเขา กลายซอย 2	เพื่อให้การระบายน้ำ จากครัวเรือนและ ถนนได้สะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูขนาดกว้าง เฉลี่ย 0.30 ม. ลึก เฉลี่ย 0.30 ม. ความยาว 250 เมตร			675,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนมี ความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
3.1	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.รูปตัววี ถนนหน้าร้านทวิมอเตอร์ หมู่ที่ 3	เพื่อให้ระบายน้ำจากถนนและครีวเรือนมีความสะดวกรวดเร็ว	คูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. พร้อมฝาปิด ความยาว 200 เมตร		540,000		ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณสุขปลอดภัย	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
3.2	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูจากสถานที่ลอยกระทง-ห้วยยี่ว (ด้านซ้าย) หมู่ที่ 3	เพื่อให้ระบายน้ำจากครีวเรือนและถนนมีความสะดวกรวดเร็ว	ท่อระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูขนาด Ø60x100 พร้อมฝาปิด ความยาว 100 เมตร			250,000	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณสุขปลอดภัย	การระบายน้ำจากครีวเรือนและถนนมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
3.3	ก่อสร้างคูระบายน้ำจากบ้านนางอารีย์ทับเคลียว-ที่ดินนายวิญญู จักรหนู หมู่ที่ 3	เพื่อให้ระบายน้ำจากถนนและครีวเรือนสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมฝาปิด ความยาว 200 เมตร			450,000	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณสุขปลอดภัย	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
3.4	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนหัว เข้าในอ่าว หมู่ที่ 4 (บล็อก)	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ได้สะดวก และรวดเร็ว	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม ขนาด 1.8 เมตร ยาว 5 เมตร 2 ช่องทาง จำนวน 1 แห่ง			175,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
3.5	วางท่อระบายน้ำ คสล. และราง ระบายน้ำ คสล.รูปตัววีริมถนนป.ศิลา ไฟ-คลองมะไฟ หมู่ที่ 4 (ของเดิมเป็น คูระบายน้ำและท่อระบายน้ำคสล.)	เพื่อให้ระบายน้ำจาก ถนนและครัวเรือน มี ความสะดวกรวดเร็ว	วางท่อระบาย น้ำและก่อสร้าง รางระบายน้ำรูป ตัววี ยาว 900 ม.			2,000,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
3.6	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนน สายวังหีบ-ตันแค (ซอย 2) หมู่ที่ 5	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 2.40 ม. X 2.10 ม. ระยะทาง 8 ม. จำนวน 2 แถว	1,174,000			ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
3.7	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนน หน้าบ้านนายณรงค์ อินทร์เพชร หมู่ที่ 5	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 2.40 ม. X 2.10 ม. ระยะทาง 8 ม. จำนวน 1 แถว			150,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
3.8	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนน สายวังหีบ ตำบลแค (1) หมู่ที่ 5	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 2.40 ม. X 2.10 ม. ระยะทาง 8 ม. จำนวน 2 แถว		300,000		ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
3.9	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนน สายหนองเหียง- คลองจ้ง (ช่วงหมู่ที่ 5) หมู่ที่ 5	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 2.40 ม. X 2.10 ม. ระยะทาง 8 ม. จำนวน 2 แถว		300,000		ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
4.0	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมยกระดับถนนสายบ้านนายไสว เขยบัวแก้ว หมู่ที่ 5	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 2.40 ม. X 2.10 ม. ระยะทาง 8 ม. จำนวน 2 แถว (ถนนระยะทาง 80 เมตร)			500,000 (งบ ทางหลวง ชนบท)	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณสุขปโภค	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
4.1	วางท่อระบายน้ำ คสล.ริมถนนสายหนองเหียง-เขตหนองหงส์ หมู่ที่ 6	เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็ว	วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 60 พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง 1.00 ม. ความยาว 600 ม.			2,700,000	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณสุขปโภค	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
4.2	วางท่อระบายน้ำ คสล. จากสระน้ำนบ ตาคำ - บ้านครูชาญ หมู่ที่ 6	เพื่อให้การระบายน้ำ ได้สะดวกและรวดเร็ว	วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 1.20 ม. (ท่อสองแถว) พร้อมบ่อพัก ความยาว 100 ม.			1,050,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขปโภค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง
4.3	วางท่อระบายน้ำ คสล. ริมถนนสาย ชอยศาสนา หมู่ที่ 6	เพื่อให้การระบายน้ำ ได้สะดวกและรวดเร็ว	วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อ และรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัววี กว้าง 1.00 ม. ความยาว 1,800 ม.			8,100,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขปโภค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
4.4	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. นาคำ ทวดซอย 8	เพื่อให้การระบายน้ำ ได้สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง เฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 1,000 ม.			2,700,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง
4.5	วางท่อระบายน้ำ คสล. จากสี่แยกนา คำทวด - หมู่บ้านไพรบุญ หมู่ที่ 6	เพื่อให้การระบายน้ำ ได้สะดวกและรวดเร็ว	วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก และรางระบาย น้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง 1.00 ม. ความยาว 800 ม.			3,600,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
4.6	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ด้วยถนนสายทุ่งสง - นาบอน เขตพื้นที่ ม.6,ม.7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูท่อระบายน้ำ คสล. ด้วย ขนาดกว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. ยาว 2,000 ม.			5,400,000	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณสุขปโภค	เพื่อระบายน้ำในพื้นที่ ต.ชะมาย ต.ปากแพรกอ.ทุ่งสง	กองช่าง
4.7	วางท่อระบายน้ำ คสล.จากสระน้ำบตาคำ-ทางเข้าบ้านหมอเอียดหมู่ที่ 6	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 80x100 ซม. จำนวน 100 ท่อน และวางบ่อพัก คสล. จำนวน 2 แห่ง			600,000	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณสุขปโภค	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
4.8	ก่อสร้างคูระบายน้ำจากหมู่บ้านทิพย์กมล - ลำเหมืองคลองเขเปล หมู่ที่ 7	เพื่อให้การระบายน้ำจาก คร้วเรือนและถนนได้สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างคูระบายน้ำขนาด Ø 0.3 ม. ยาว 800 ม.			2,160,000	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณสุขปโภค	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
4.9	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยคอกวัว - ลำเหมืองสาธารณะ บ้านนายสมปอง หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	รางระบาย น้ำคสล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง เฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ความยาว 420 ม.			1,130,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขปโภค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
5.0	ก่อสร้างคูระบายน้ำซอยต้นหว้าหมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว รวม 395 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมฝาปิด			1,066,500	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขปโภค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
5.1	ก่อสร้างระบายน้ำ พร้อมถนน คอนกรีตจากบ้านนาง สุจินต์ เมืองจีน - ซอยบ้านนางปรีดา รัตนบุรี หมู่ที่ 7	เพื่อให้การระบายน้ำ จาก คร้วเรือนและ ถนนได้สะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง เฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. พร้อมฝา ปิด ความยาว 172 ม.			464,400	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
5.2	วางท่อระบายน้ำ ถนนสายหมู่บ้านวิท ทอง หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	วางท่อระบาย น้ำขนาด Ø 60x100 ซม. จำนวน 202 ท่อน และวาง บ่อพัก คสล. จำนวน 22 แห่ง และวาง ระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ความยาว 193 ม.			1,200,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
5.3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายสามแยกคลองขี้เป็ด-บ้านนางเจียร หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	รางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาวสองข้างรวม 375 ม.			1,010,000	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณสุขปโภค	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
5.4	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านนางเจียร-นายขำ หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 6 ม. 2 ช่อง			412,000	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณสุขปโภค	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
5.5	วางท่อระบายน้ำสายบ้านนายสมศักดิ์ - บ้านนางเสวียน ธาราภรณ์ หมู่ที่ 7	เพื่อให้เส้นทาง การจราจร มีสภาพดีกว่าเดิม	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø0.60 ม. ขนาด 109 ม.			300,000	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณสุขปโภค	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
5.6	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมริมศาลาเฉลิม พระเกียรติ หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 8 ม. จำนวน 2 ช่องทาง			280,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
5.7	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนน สายซอยบ้านนางปรีดา รัตนบุรี หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 8 ม. จำนวน 1 ช่องทาง พร้อม ปรับปรุงผิว จราจรหลังท่อ ลอดเหลี่ยม			200,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
5.8	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ริมถนนซอยทิวเทียน หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	วางท่อระบายน้ำค สล. รูปตัวยูขนาด กว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมฝาปิด ใช้หิน คลุก จำนวน 200 ลบ.ม. ถมปรับ ระดับผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 240 ม.			1,296,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนน มี ความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
5.9	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนน สายบ้านนางเจียน หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ได้สะดวก และรวดเร็ว	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.50 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 10 ม. จำนวน 2 ช่องทาง พร้อม ปรับปรุงถนน หลังท่อลอด เหลี่ยม			333,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
6.0	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ข้าม เหมืองน้ำบ้านในพรุ หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ได้สะดวก และรวดเร็ว	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 10 ม. จำนวน 2 ช่องทาง พร้อม ปรับปรุงถนน หลังท่อลอด เหลี่ยม			350,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
6.1	ก่อสร้างคูระบายน้ำและถนนหมู่บ้านสุ มิตรา หมู่ที่ 7	อิเล็กทรอนิกส์	หมู่ที่ 7			2,077,000	ประชาชนได้รับความ สะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	ประชาชนมีถนนใช้ใน การคมนาคมได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
6.2	วางคูระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้าน นายแพ้ว หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก				175,500	ประชาชนได้รับความ สะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	ประชาชนมีถนนใช้ใน การคมนาคมได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
6.3	ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายหน้าเขา ตาเล้ง- ถนนทุ่งสงสุราษฎร์ หมู่ที่ 8	เพื่อให้การระบายน้ำ ได้สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างราง ระบายน้ำคสล. ตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก เฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมฝาปิด ความยาว 200 ม.			540,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง
6.4	ก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่บ้านถาวร (2 ข้าง) ซอย 2 หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 40 x 100 ซม. มอก.ชั้น 3 จำนวน 185 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 24 แห่ง และก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. รูป ตัววี ความยาว 157 ม. ตามแบบ เทศบาลตำบลชะ	512,000			ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
6.5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ ถนนหลังบ้านจำ รูนพร้อมบ่อพัก 2 จุด หมู่ที่ 8	เพื่อให้การระบายน้ำ ได้สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างราง ระบายน้ำคสล. ตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก เฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมฝาปิด ความยาวสอง ข้าง 250 ม.			675,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง
6.6	ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมปรับปรุง ถนนซอยขนส่ง 2 (หลังบ้านหมอสุนิน) หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาวรวม 150 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.	405,000			ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง
6.7	ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายทางเข้า เขาตาเล้ง - ลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก				224,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบาย ในด้านสาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
6.8	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ถนนสายซอยหลังโรงพิมพ์วุฒิสานส์ หมู่ที่ 8	เพื่อให้ระบายน้ำจาก ถนนและครัวเรือน สะดวกและรวดเร็ว	รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึก เฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมฝาปิด ความยาว 200 ม.			540,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขภิบาล	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง
6.9	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ริมถนนสายบ้าน โกเฮ้ง หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคู ระบายน้ำคสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาวรวม 40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.			108,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขภิบาล	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง
7.0	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนสายซอยหมู่บ้านไทยเสถียร 5 หมู่ ที่ 8	เพื่อให้การระบายน้ำ จากถนนและ ครัวเรือนสะดวกและ รวดเร็ว	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูกว้าง เฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.พร้อมฝาปิด ความยาว 450 เมตร			1,215,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขภิบาล	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
7.1	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยบ้านหมอ เนียร หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคู ระบายน้ำ ความยาว 200 ม. จำนวน 1 แห่ง			540,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง
7.2	ก่อสร้างรางระบายน้ำริมถนนสาย หมู่บ้านสาโรจน์ ซอย 3 หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	วางท่อระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูรางวี ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ระยะทาง 251 ม. ตามแบบเทศบาล ตำบลชะมาย	565,000			ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง
7.3	ก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 8	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 8			30,000,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง (ข้อมูลจาก เวทีประชาคม เมือง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
7.4	ลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - 8	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	หมู่ที่ 1 - 8			500,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง (ข้อมูลจาก เวทีประชาคม เมือง)
7.5	ก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านอาจารย์ สุธา รัตนพันธ์ - คลองท่าโหลน หมู่ที่ 2	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	หมู่ที่ 2			200,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง (ข้อมูลจาก เวทีประชาคม เมือง)
7.6	วางท่อระบายน้ำจากบ้านนายประภ รัตน์บุรี - คลองนา	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	หมู่ที่ 3			1,500,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง (ข้อมูลจาก เวทีประชาคม เมือง)
7.7	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ตั้งแต่หมู่บ้าน พฤษภา - สุดเขตเทศบาลชะมาย	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	หมู่ที่ 6			1,700,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง (ข้อมูลจาก เวทีประชาคม เมือง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
7.8	ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสาย บ้านวัง รวย - ท่าไฟใต้ หมู่ที่ 4	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	หมู่ที่ 4			400,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง (ข้อมูลจาก เวทีประชาคม เมือง)
7.9	ก่อสร้างคูระบายน้ำหลังบ้าน พ.ต.ท. เอื้อน รัตนพันธ์	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	หมู่ที่ 8			500,000	ประชาชนได้รับความ สะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง (ข้อมูลจาก เวทีประชาคม เมือง)
8.0	ก่อสร้างคูระบายน้ำหลังหมู่บ้านแม่สาย หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	หมู่ที่ 8			300,000	ประชาชนได้รับความ สะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง (ข้อมูลจาก เวทีประชาคม เมือง)
8.1	ก่อสร้างคูระบายน้ำข้างบ้านนายวิสิทธิ์ สมมาตย์	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก				400,000	ประชาชนได้รับความ สะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง (ข้อมูลจาก เวทีประชาคม เมือง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
8.2	ก่อสร้างรางระบายน้ำริมถนน สาย หมู่บ้านสาโรจน์ ซอย 3 หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	หมู่ที่ 8 (บริเวณหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย 3)	567,000			ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณสุขปโภค	การระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง (ข้อมูลจากเวทีประชาคมเมือง)
8.3	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ห้วยต้นโต) ด้านขวาทางต่อจากท่อลอดเหลี่ยมเดิม	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 1.50 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 2.00 ม. จำนวน 2 ช่องทาง ตามแบบมาตรฐานตามทางหลวงชนบท		150,000		ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณสุขปโภค	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
8.4	ก่อสร้างคูระบายน้ำจากถนนรถไฟถึงหัวเขา	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	หมู่ที่ 4			500,000	ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในด้านสาธารณสุขปโภค	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
8.5	ก่อสร้างระบบน้ำ ท่อล๊อค จาก บ้านนายมนูญ จุติชอบ ถึงลำห้วย ทั้ง สองข้าง	เพื่อให้สามารถ ระบบน้ำได้สะดวก	หมู่ที่ 4			600,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขภาค	การระบบน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง
8.6	ก่อสร้างระบบน้ำจากบ้านนางยินดี ถึงโรงอิฐนายธรรมนุญ	เพื่อให้สามารถ ระบบน้ำได้สะดวก	หมู่ที่ 4			400,000	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขภาค	การระบบน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
8.7	โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนทุ่งสง - นาบอน (ถนนสายคลองขี้เป็ด - ลำ เหมืองสาธารณะ) หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 100 ซม. มอก.ชั้น 3 จำนวน 295 ท่อน และบ่อพัก คสล. จำนวน 32 แห่ง พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. รูป ตัววี ระยะทาง 282.20 ม. ระยะทาง รวม 327 ม. ตามแบบ เทศบาลตำบลชะมาย	1,580,000			ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง
8.8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนน สายทางเข้าเขาตาเล้ง - ลำเหมือง สาธารณะ หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	ปรับปรุงโดย ก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูรางวี ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ระยะทาง 100.00 ตร.ม. ตามแบบเทศบาล ตำบลชะมาย		224,000		ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2558 (บาท)	2559 (บาท)	2560 (บาท)			
8.9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย หมู่บ้านสวนพฤกษา หมู่ที่ 6	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก		500,000			ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง
9.0	โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนสาย หนองเหียง - วัดจอด หมู่ที่ 6	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 40 x 100 ซม. (มอก. ชั้น 3) จำนวน 73 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 9 แห่ง ตามแบบเทศบาล ตำบลชะมาย	148,000			ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในด้าน สาธารณสุขโรค	การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น	กองช่าง