

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 - 2556)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม**

แนวทางที่ 1 จัดสรรงบประมาณและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

- ◎ - การก่อสร้างระบายน้ำ/คูระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ/ท่อลอดเหลี่ยม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
1	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ตัวยู ถนนสายรุ่งเมือง เขตพื้นที่ ม.1 ต.ชะมาย - ม.3 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง (2 ข้าง)	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ตัวยู ขนาดกว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. ยาว 3,000 ม.	10,000,000 (งบ อบจ.) (งบ อบท.)			เพื่อระบายน้ำบริเวณสี่แยกบ้านหนองหว้า (ถนนเอเชีย41)	ส่วนโยธา
2	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนสายปากคลอง-เขากลาย หมู่ที่ 1	เพื่อให้ระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนได้สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 250 เมตร	675,000 (งบ อบท.)			การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนน มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนสายซอยบ้านหนองเหียง หมู่ที่ 1	เพื่อให้ระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนได้สะดวกและรวดเร็ว	รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง เฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมฝาปิด ความยาว 70 เมตร	189,000 (งบ อปท.)			การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนน มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
4	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู จากบ้านนายชม ศักดิ์สูง - คลองหนองไม้แกน หมู่ที่ 1	เพื่อให้ระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนได้สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 700 เมตร		1,890,000 (งบ อปท.)		การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนน มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนสายหมู่บ้านท่ามสิน ซอย 1 ทั้งสองข้าง หมู่ที่ 1	เพื่อให้ระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนได้สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 300 เมตร		810,000 (งบ อปท.)		การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนน มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนสายหมู่บ้านท่ามสิน ซอย 2 (1 ข้าง) หมู่ที่ 1	เพื่อให้ระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนได้สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 190 เมตร		513,000 (งบ อปท.)		การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนน มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
7	ก่อสร้างคูระบายน้ำซอยประตู-คลองนา หมู่ที่ 1	เพื่อให้ระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนได้สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 300 เมตร		810,000 (งบ อปท.)		การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนน มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
8	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว ยูถนนสายบ้านนายชัยณรงค์ ชู เวช หมู่ที่ 1	เพื่อให้ระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนได้ สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยู กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 160 เมตร		432,000  (งบ อปท.)		การระบายน้ำจากครัวเรือน และถนน มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วน โขธา
9	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยู ถนนสายซอยครัวแก้ว หมู่ที่ 1	เพื่อให้ระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนได้ สะดวกและรวดเร็ว	รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูขนาด กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมฝาปิด ความยาว 100 เมตร			270,000  (งบ อปท.)	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนน มี ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วน โขธา
10	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หน้า ตรอ.ศิริยานยนต์ หมู่ที่ 1	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด กว้าง 1.8 ยาว 70 ม. จำนวน 1 แห่ง			1,465,000  (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วน โขธา
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยู ถนนสายหลังบขส.เก่า หมู่ที่ 2	เพื่อให้ระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนได้ สะดวกและรวดเร็ว	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 ความยาว 200 เมตร	540,000  (งบ อปท.)			การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนน มี ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วน โขธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
12	วางท่อระบายน้ำหมู่บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 2	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็ว	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø60x100 ซม. ความยาวรวม 240 ม.	648,000 (งบ อปท.)			การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
13	วางท่อระบายน้ำจากซอยหนองอาม 2 -ลงคลองนา หมู่ที่ 2	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็ว	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø60x100 ซม. ความยาวรวม 200 ม.	500,000 (งบ อปท.)			การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
14	วางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำคสล. รูปตัววี ถนนรวมมิตร หมู่ที่ 2	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็ว	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø60x100 ซม. พร้อมบ่อพักคสล.และรางระบายน้ำรูปตัววี ความยาว 154 ม.	796,000 (งบ อปท.)			การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
15	ก่อสร้างคูระบายน้ำต่อจากของเดิมถนนหลังถ้ำ หมู่ที่ 2	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็ว	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø60x100 ซม. ความยาวรวม 350 ม.		700,000 (งบ อปท.)		การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
16	วางท่อระบายน้ำคลองนานนอก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็ว	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø60x100 ซม. ความยาวรวม 250 ม.		500,000 (งบ อปท.)		การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
17	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูถนนสายกรุงแสง หมู่ที่ 2	เพื่อให้การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนได้สะดวกและรวดเร็ว	รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. พร้อมฝาปิด ความยาว 800 ม.		3,070,000  (งบ อปท.)		การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
18	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูถนนซอยเมืองทอง 1,2 หมู่ที่ 2	เพื่อให้การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนได้สะดวกและรวดเร็ว	รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. พร้อมฝาปิด ความยาว 400 ม.			1,535,000  (งบ อปท.)	การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
19	วางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายเขากลาย - ปากคลอง หมู่ที่ 3	เพื่อให้ระบายน้ำจากถนนและครัวเรือน มีความสะดวกรวดเร็ว	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø60x100 ซม. พร้อมบ่อพักคสล.และถมดินกบตามสภาพ	300,000  (งบ อปท.)			การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
20	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 3	เพื่อให้ระบายน้ำจากถนนและครัวเรือน มีความสะดวกรวดเร็ว	รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.ยาว 750 เมตร	1,846,500  (งบ อปท.)			การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
21	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ถนนสายหลังวัดเขากลาย – คลองนา หมู่ที่ 3	เพื่อให้ระบายน้ำจากถนน และครัวเรือนมีความ สะดวกรวดเร็ว	รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาด กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมฝาปิด ความยาว 500 เมตร		1,350,000  (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
22	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยู ถนนสายเขากลาย ซอย 2 หมู่ที่ 3	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ จากถนนและครัวเรือน มี ความสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึก เฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมฝาปิด ความยาว 75 ม.			202,500  (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
23	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ริม กำแพงโรงเรียนวัดเขากลาย หมู่ที่ 3	เพื่อให้ระบายน้ำจากถนน และครัวเรือนมีความ สะดวกรวดเร็ว	คูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาด กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมฝาปิด ความยาว 300 เมตร			810,000  (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
24	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. รูปตัว ยู ถนนสายเขากลาย – ห้วยขัน หมู่ที่ 4	เพื่อให้ระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนมีความ สะดวกรวดเร็ว	ท่อระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาด ๘ 60x100 พร้อมฝาปิด ความยาว 173 เมตร	550,000  (งบ อปท.)			การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนนมีความ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
25	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายเขากลาย – ห้วยชัน (บ้านนางพิน-บ้านนางอินดี) หมู่ที่ 4	เพื่อให้ระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนมีความสะดวกรวดเร็ว	ท่อระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาด ๘ 60x100 พร้อมฝาปิด ความยาว 150 เมตร	500,000 (งบ อปท.)			การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
26	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนหัวเข้าในอ่าว หมู่ที่ 4 (บล็อก)	เพื่อให้สามารถระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ได้สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.8 x 1.8 ม. ยาว 5 ม. 2 ช่องทาง จำนวน 1 แห่ง		175,000 (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
27	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านนายเล็ก สาริพันธ์ หมู่ที่ 4	เพื่อให้สามารถระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ได้สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.8 x 1.8 ม. ยาว 5 ม. 2 ช่องทาง จำนวน 1 แห่ง		175,000 (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
28	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากถนนสายบ้านวังรอยจากหัวเขา-ถนนรถไฟ หมู่ที่ 4	เพื่อให้ระบายน้ำจากถนนและครัวเรือนสะดวก และรวดเร็ว	รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง เฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมฝาปิดความยาว 300 เมตร		810,000 (งบ อปท.)		การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
29	วางท่อระบายน้ำ คสล. และวางระบายน้ำ คสล. รูปตัววีริมถนนป.ศิลาไฟ-คลองมะไฟ หมู่ที่ 4 (ของเดิมเป็นคูระบายน้ำและท่อระบายน้ำคสล.)	เพื่อให้ระบายน้ำจากถนนและครัวเรือน มีความสะดวกรวดเร็ว	วางท่อระบายน้ำ และก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัววี ยาว 900 ม.			2,000,000  (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
30	วางท่อระบายน้ำ คสล. คู่จากสะพานบตาคำไปทางทิศเหนือ หมู่ที่ 6	เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็ว	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 60 x 100 ซม. จำนวน 30 ท่อน	70,000  (งบ อปท.)			การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
31	ก่อสร้างวางระบายน้ำคสล. รูปตัวยูถนนสายทุ่งสง-นาบอน หมู่ที่ 6	เพื่อให้การระบายน้ำจากถนนและครัวเรือนสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ความยาว 158 ม.	426,600  (งบ อปท.)			การระบายน้ำจากถนนและครัวเรือนมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
32	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ตัวยูถนนสายทุ่งสง - นาบอน เขตพื้นที่ ม.6,ม.7 - เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ตัวยู ขนาดกว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. ยาว 2,000 ม.		5,400,000  (งบ อบจ.)		เพื่อระบายน้ำในพื้นที่ต.ชะมาย ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง	ส่วนโยธา



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
33	วางท่อระบายน้ำจากบ้านนายนิกร-บ้านนายสวาท มัคสังข์ หมู่ที่ 6	เพื่อให้ระบายน้ำจากถนนและครัวเรือนสะดวก และรวดเร็ว	วางท่อระบายน้ำขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 ยาว 200 เมตร		540,000 (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
34	วางท่อระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายหนองเหียง (ถนนเอเชีย-สามแยกหนองเหียง) หมู่ที่ 6	เพื่อให้ระบายน้ำจากถนนและครัวเรือนสะดวก และรวดเร็ว	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง เฉลี่ย 0.80 เมตร ทั้งสองข้าง 800 เมตร		2,160,000 (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
35	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายหนองเหียง หมู่ที่ 6	เพื่อให้ระบายน้ำจากถนนและครัวเรือนสะดวก และรวดเร็ว	วางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง เฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมฝาปิดความยาวรวมทั้งสองข้าง 828 เมตร			2,235,600 (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
36	วางท่อระบายน้ำ คสล. จากสะพานบตาคำ-บ้านครูชาญ หมู่ที่ 6	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	วางท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 80x100 ซม. จำนวน 200 ท่อน และวางบ่อพัก คสล. จำนวน 2 แห่ง			1,200,000 (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
37	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ด้วย ริมถนนสายซอยสุเมตตรา หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้สะดวก	ปรับปรุงบ่อพัก คสล. และฝาบ่อ พักเดิม จำนวน 25 แห่ง ก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ขนาดกว้าง 1.04 ม. ยาว 293 ม.	460,000 (งบ อปท.)			การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วน โขธา
38	วางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสาย บ้านหนองหอย - บ้านโนนพรุ (บริเวณสระน้ำหนองหอย) หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้สะดวก	วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 80x 100 ซม. จำนวน 149 ท่อน และ วางบ่อพัก คสล จำนวน 16 แห่ง	1,020,000 (งบ อปท.)			การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วน โขธา
39	วางท่อระบายน้ำ ถนนสาย หมู่บ้านทิวทอง หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้สะดวก	วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 60x 100 ซม. จำนวน 202 ท่อน และวางบ่อพัก คสล จำนวน 22 แห่ง และรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ความยาว 193 ม.	1,200,000 (งบ อปท.)			การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วน โขธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
40	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยคอกวัว - ล้ำเหมืองสาธารณะ บ้านนายสมปอง หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ความยาว 420 ม.	1,130,000 (งบ อปท.)			การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
41	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายสามแยกคลองชีเปล-บ้านนางเจียร หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาวสองข้างรวม 375 ม.	1,010,000 (งบ อปท.)			การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
42	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านนางเจียร-นายจำ หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 6 ม. 2 ช่อง	412,000 (งบ อปท.)			การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
43	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายทุ่งสง - นาบอน หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ตัวยู ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 320 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. พร้อมฝาปิด		864,000 (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
44	ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสาย ทุ่งสง - นาบอน จากบ้านต้นหว้า - บังกะโลหน้าเขา หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. 100 ระยะทาง 400 ม.		1,080,000 (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
45	ก่อสร้างคูระบายน้ำซอยต้นหว้า หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาวรวม 395 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมฝาปิด		1,066,500 (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
46	ก่อสร้างคูระบายน้ำจากบ้านนางสุจินต์ เมืองจิน - นางปริดา รัตนบุรี หมู่ที่ 7	เพื่อให้การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนได้สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมฝาปิด ความยาว 172 เมตร		464,400 (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
47	ก่อสร้างคูระบายน้ำจากถนนทุ่งสง - นาบอน สามแยกคลองจีเปลา - บล็อกบ้านนางเขื่อน) หมู่ที่ 7	เพื่อให้การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนนได้สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมฝาปิด ความยาว 200 เมตร		540,000  (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
48	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมริมศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 8 ม. จำนวน 2 ช่องทาง		280,000  (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
49	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ตัวยูริมถนนสายบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 332 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 40 X 100 ซม. พร้อมบ่อพัก 2 จุด ยาว รวม 12 ม.		3,344,000  (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
50	ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนหมู่บ้านทิพย์กมล-สระน้ำบดาคำ (ม.6) หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ระยะทาง 800 ม.		2,160,000  (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
51	ก่อสร้างท่อลอดเหล็กม คสล. ถนนสายซอยบ้านนางปริดา รัตนบุรี หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้สะดวก	ท่อลอดเหล็กม คสล. ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 8.00 ม. จำนวน 1 ช่องทาง พร้อม ปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังท่อ ลอดเหล็กม		200,000 (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วน โขธา
52	ก่อสร้างคูระบายชอยคอกวัว- บ้านนายช่วง หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ยาว 650 ม.		1,755,000 (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วน โขธา
53	ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายบ้าน นางพิน - เขาพนังเกียรติ หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ยาว 350 ม.		945,000 (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วน โขธา
54	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยูริมถนนซอยทิวเทียน หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้สะดวก	รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 480 ม. พร้อม ฝาปิด ใช้หินคลุก จำนวน 200 ลบ.ม. ถมปรับระดับผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 240 ม.			1,296,000 (งบ อปท.)	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนน มี ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วน โขธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
55	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูริมถนนสายบ้านนายทวิศักดิ์ ปานมี หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ยาว 488 ม. พร้อมฝาปิด			1,317,600 (งบ อปท.)	การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนน มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
56	ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายบ้านผู้ใหญ่เชียร - คลองขี้เป็ด หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมฝาปิด ความยาว 245 เมตร			661,500 (งบ อปท.)	การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนน มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
57	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยบ้านผู้ใหญ่เชียร หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 11.00 ม. 2 ช่อง ทาง จำนวน 1 แห่ง พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังท่อลอดเหลี่ยม			735,000 (งบ อปท.)	การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนน มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
58	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูริมถนนสายบ้านนายบุญส่ง-ในพรุ หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาวรวม 1,350 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. พร้อมฝาปิด			3,645,000 (งบ อปท.)	การระบายน้ำจากครัวเรือนและถนน มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
59	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ริมถนนซอยร่วมจิตร หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาวรวม 660 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมฝาปิด			1,782,000  (งบ อปท.)	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนน มี ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
60	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ริมถนนสายบ้านในพรุ-ถนนสาย สำโรง หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาวรวม 2,700 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. พร้อม ฝาปิด			7,290,000  (งบ อปท.)	การระบายน้ำจาก ครัวเรือนและถนน มี ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
61	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านนางเจียน หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ได้ สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.50 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 10.00 ม. จำนวน 2 ช่องทาง พร้อมปรับปรุงถนนหลังท่อลอด เหลี่ยม			333,000  (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
62	ก่อสร้างท่อลอดเหล็กม คสล.ข้าม เหมืองน้ำบ้านโนนพรุ หมู่ที่ 7	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ได้สะดวก และรวดเร็ว	ก่อสร้างท่อลอดเหล็กม คสล. ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 10 ม. จำนวน 2 ช่องทาง พร้อมปรับปรุงถนนหลังท่อลอด เหล็กม			350,000  (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วน โขธา
63	วางคูระบายน้ำ คสล. ถนนสาย บ้านนายแ้ว หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ความยาว 65 เมตร	175,500  (งบ อปท.)			ประชาชนมีถนนใช้ในการ การคมนาคมได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วน โขธา
64	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนซอยหลังเขา หมู่ที่ 8	เพื่อให้การระบายน้ำได้ สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.พร้อมฝาปิด ความยาว 200 ม.	540,000  (งบ อปท.)			การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วน โขธา
65	วางท่อระบายน้ำ คสล. และราง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนสาย เขาตาเล่ง หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำ ได้สะดวก	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 60 x 100 ซม. พร้อมบ่อพัก และราง ระบายน้ำรูปตัววี ความยาว 82 เมตร		513,000  (งบ อปท.)		ประชาชนมีถนนใช้ในการ การคมนาคมได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วน โขธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
66	ก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่บ้านถาวร หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก			639,900 (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
67	ก่อสร้างคูระบายน้ำหน้าบ้านนายไสว รัตนชช หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาวรวม 100 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.		270,000 (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
68	ก่อสร้างคูระบายน้ำซอยสาโรจน์ 1 หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาวรวม 150 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.		270,000 (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
69	ก่อสร้างคูระบายน้ำซอยบ้านนายเจริญ ไกรแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาวรวม 100 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.		270,000 (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
70	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ ถนนหลังบ้านจ่า รุณพร้อมบ่อพัก 2 จุด หมู่ที่ 8	เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมฝาปิด ความยาวรวมสองข้าง 250 ม.		675,000 (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
71	ก่อสร้างคูระบายน้ำซอยหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย 1 หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาวรวม 200 ม.		540,000 (งบ อปท.)		การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
72	ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนซอยขนส่ง 2 (หลังบ้านหมอสุนทริน) หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาวรวม 150 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.			405,000 (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
73	ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนซอยเขาตาเล่ง 2 หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาวรวม 100 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.			270,000 (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
74	ก่อสร้างคูระบายน้ำซอยประเวศก่อสร้าง หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาวรวม 80 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.			216,000 (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
75	ก่อสร้างคูระบายน้ำจากถนนเอเชีย - ศาลพระพรหม หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาวรวม 285 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.			769,500 (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
76	ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนซอยฝาแฝด หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาวรวม 100 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.			270,000 (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
77	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ถนนสายซอยหลังโรงพิมพ์วุฒิสานส์ หมู่ที่ 8	เพื่อให้ระบายน้ำจากถนน และครัวเรือนสะดวกและรวดเร็ว	รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูขนาด กว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมฝาปิดความยาว 200 ม.			540,000 (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
78	ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสายหน้า เขา- ถนนเอเชีย หมู่ที่ 8	เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็ว	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø60x100 ซม. พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำ คสล. ความยาว 600 ม.			1,800,000 (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
79	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู. ถนนซอยประเวศ หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	รางระบายน้ำ กว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ความยาว 250 ม.			675,000 (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
80	ก่อสร้างคูระบายน้ำริมถนนสาย บ้านโกเฮ้ง หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.30 ม. ยาวรวม 40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.			108,000 (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
81	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนสายซอยหมู่บ้านไทยเสถียร 5 หมู่ที่ 8	เพื่อให้การระบายน้ำจากถนนและครัวเรือนสะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมฝาปิดความยาว 450 ม.			1,215,000 (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		
82	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยบ้านนายชนะ สุขแก้ว หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ จำนวน 2 ข้าง ความยาว 250 เมตร			675,000 (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
83	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยบ้านลุงนวม หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ความยาว 250 จำนวน 1 แห่ง			675,000 (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
84	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยหลังเขา หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ความยาว 210 จำนวน 1 แห่ง			567,000 (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
85	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยบ้านหมอเนียร หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ความยาว 200 จำนวน 1 แห่ง			540,000 (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
86	ก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่บ้านสาโรจน์ (สุขซอยซ้ายมือ) หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ความยาว 200 จำนวน 1 แห่ง			540,000 (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
87	ก่อสร้างคูระบายน้ำริมถนนสาย หมู่บ้านสาโรจน์ หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑60x100 ซม. พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ความยาว 300 ม.			700,000 (งบ อปท.)	การระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ส่วนโยธา
88	ก่อสร้างคูระบายน้ำหลังบ้าน ส.ศ.ตรีพล เจาะจิตต์ หมู่ที่ 8	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาวรวม 248 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.			669,600 (งบ อปท.)		

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2554 (บาท)	2555 (บาท)	2556 (บาท)		

















































